



		344 500 (IC 95% : 287 373 - 423 549) personnes infectées par le VHC (2011)	
<i>Hépatite D</i>	<u>Base de données LA-CNR (AVC) :</u> - 100 à 150 nouveaux patients VHD répliquants /an <sup>10</sup>	<u>Prévalence VHD chez les patients AgHBs+ :</u> - Etude EPIB 2008: 2.9% (VIH-), 12.6% (VIH+) - Cohorte HIV/HBV (n=308): 7.8% - Observatoire VHB InVS (2008-9) : 3% - Avicenne (2004-12) : 3.6%  <u>Prévalence VHD en France : 3 à 4% patients AgHBs+<sup>10</sup></u>	-
<i>Hépatite E</i>	Nombre annuel moyen de cas symptomatiques : 68 007 Nombre annuel moyen de cas hospitalisés : 546, dont 59 320 et 482 par transmission alimentaire (2012 -2016) <i>Source : InVS<sup>11</sup></i>	-	Taux de 1 à 4% de mortalité <sup>7</sup>
Syndrome de Budd-Chiari	1 par million par an Source : 30822449	4 per million PMID : 29803757	83% à 3 ans HEPATOLOGY 2013;57:1962-1968
Thrombose porte primitive	0.35 à 2.5 par 100 000 par an Source : 30822449	2.5 par 100 000 par an Source : 21039677	Mortalité de 2% à 2 ans Source : 19821530
- Maladies alcooliques du foie : cirrhose alcoolique	-	-	<u>Mortalité attribuable à l'alcool :</u> - 41 000 décès dont 30 000 chez les hommes et 11 000 chez les femmes, soit respectivement 11% et 4% de la mortalité des adultes de 15 ans et plus. Ceci inclut 16 000 décès par cancers, 9 900 décès par maladies cardiovasculaires, 6 800 par maladies digestives, 5 400 pour une cause externe (accident ou suicide) et plus de 3 000 pour une autre maladie (maladies mentales, troubles du comportement, etc.). La fraction attribuable pour l'ensemble des pathologies associées à l'alcool représente jusqu'à 15% des décès chez les 35-64 ans contre moins de 8% pour les autres âges. Hors causes externes, un peu moins de 500 décès (1% des décès attribuables à l'alcool hors causes externes) sont attribuables à une consommation modérée entre 7 et 18 grammes d'alcool pur par jour, et 90% du total des décès sont liés à des consommations supérieures à

			53 g/j. <i>Source : InVS<sup>12</sup></i>
- Fibrose et cirrhose du foie	<u>Cirrhose</u> : 150 à 200 cas par million d'habitants <i>Source : HAS, 2008<sup>13</sup></i>	<u>Cirrhose</u> : 2 000 à 3 300 cas par million d'habitants (HAS, 2008) <i>Source : HAS, 2008<sup>13</sup></i>	<u>Cirrhose</u> : 15 000 décès par an (HAS, 2008) <i>Source : HAS, 2008<sup>13</sup></i>
Hépatopathies métaboliques	-	NAFLD : 16,7% soit 118 664 sujets français source : cohorte CONSTANCE ; Nabi et al, AFEF 2018) 1500 hospitalisations par an pour PBH	-
Hémochromatose		Homozygotie C282 Y : 0,2 à 0,8%	
Maladies Biliaires auto-immunes		13 000 cas (données BNDMR Filière FILFOIE, Sympo le visage de l'hépatologie, AFEF 2019)	
Hépatopathies médicamenteuses	9000 cas/an en France (Larrey 2018)		
- Cancer du foie	10 624 cas et 10 063 décès en 2018 Source : <a href="https://gco.iarc.fr">https://gco.iarc.fr</a>	-	10063 décès en 2018
Tumeurs bénignes du foie		Kyste biliaire : 2% de la population Angiome hépatique : 0.5% à 5% (imagerie) Hyperplasie nodulaire focale : 0.03% (imagerie) à 3% (autopsie) Adénome hépatocellulaire : 3/100 000 femmes sous contraceptifs oraux  Ref angiome: DOI: 10.4067/S0034-98872015000200007 Ref HNF: PMID:3950039 Ref adénome: PMID: 221698	
<b>Cancers digestifs (hors CCR)</b>			
- Cancer du pancréas	7 301 (taux std 11 pour 100 000 personnes-années) <sup>1</sup>	-	5 666 (taux std 5,5 pour 100 000 personnes-années) <sup>1</sup>
- Cancer de l'estomac	4 264 (taux std 6,3 pour 100 000 personnes-années) <sup>1</sup>	-	1 478 (taux std 1,5 pour 100 000 personnes-années) <sup>1</sup>
- Cancer de l'œsophage	4 251 (taux std 6,8 pour 100 000 personnes-années) <sup>1</sup>	-	874 (taux std 1,0 pour 100 000 personnes-années) <sup>1</sup>
- Cancer du canal anal	479 (cancer de l'anus, taux std 0,8 pour 100 000 personnes-années) <sup>1</sup>	-	NA
<b>Maladies non cancéreuses du pancréas (hors pathologies endocrines et mucoviscidose)</b>			
- Pancréatite aiguë	30 pour 100 000 chez l'homme et de 20 pour 100 000 chez la femme <i>Source : SNFGE<sup>14</sup></i>	-	taux de survie globale de 5 à 10% ans ne dépasse pas 3,5 % <i>Source : SNFGE<sup>14</sup></i>
- Pancréatite chronique	-	-	-
- TIPMP	-	-	-
<b>Pathologies proctologiques</b>			
- Fissure et fistule des régions anale et rectale	-	15.6% (95% CI: 14–18) de pathologies anales dans une	-

- Hémorroïdes et thrombose veineuse périanale	-	étude en population générale <i>Source : Tournu et al. BMC Family Practice (2017) 18:78</i>	-
- Infection ano-génitale par le virus de l'herpès	-		-
- Incontinence des matières fécales	-		-
<b>Nutrition</b>			
- Obésité	-	15% de la population française (6,9 millions de personnes, 2013) <i>Source : InVS<sup>15</sup></i>	-
- Malabsorption intestinale	-	Maladie Cœliaque : 1% de la population générale <i>Source : Rev Prat. 2015 ec;65(10):1299-304.</i>	-
- Insuffisance intestinale			
<b>Pathologies digestives non tumorales (hors hépatique)</b>			
Ulcères gastro-duodénaux	-	-	-
Gastrite chronique	-	-	-
Dyspepsie fonctionnelle			
Troubles moteurs œsophagiens	-	-	-
Diverticulose	-	-	-
- Maladies de la vésicule biliaire, des voies biliaires	-	15 % de la population générale présente une lithiase, celle-ci représente 90% des causes des cholécystites aiguës	<1% pour la cholécystite
Colite microscopique	-2005-2007 EPIMAD Colites microscopiques : 7,9 /100,000 habitants/an Colites collagènes : 5,3 /100,000 habitants/an Colites lymphocytaires : 2,6 /100,000 habitants/an <i>Source : Dig Dis Sci (2017) 62:1571–1579</i>	-	-
Troubles fonctionnels intestinaux			
<b>Soins palliatifs</b>			
- Tumeurs malignes des organes digestifs	-	-	-
<b>Addictologie : alcool</b>	-	14% des hommes et 5% des femmes en 2014 (consommation d'alcool quotidienne, 18-75, 2014) Part d'hommes et de femmes qui déclarent des ivresses répétées (au moins 3 fois dans l'année): 13,5 et 5% respectivement (14%) <i>Source : InVS<sup>16</sup></i>	49 000 décès par an <sup>17</sup>
<b>Urgences digestives Ischémie mésentérique</b>	2,9% d'ischémie mésentérique en réanimation <i>Source : Réanimation (2013) 23:S41-S44</i>	-	-

<sup>1</sup> InVS. « Projection de l'incidence et de la mortalité par Cancer en France ». Rapport. 2018. En ligne : <http://InVS.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Maladies-chroniques-et-traumatismes/2019/Estimations-nationales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-France-metropolitaine-entre-1990-et-2018>

- 
- <sup>2</sup> INCA. « Les cancers en France en 2017. L'essentiel des faits et chiffres 2017 ». En ligne : [https://www.e-cancer.fr/ressources/cancers\\_en\\_france/](https://www.e-cancer.fr/ressources/cancers_en_france/)
- <sup>3</sup> Fumery M, Savoye G, Pariente B, Turck D, Gower-Rousseau C. « Épidémiologie et histoire naturelle des maladies inflammatoires chroniques intestinales : 30 ans de registre EPIMAD ». Mini-revue. Volume 25, numéro 2, Février 2018.
- <sup>4</sup> SNIIRAM. « Personnes prises en charge pour maladies inflammatoires chroniques intestinales en 2015 ». Fiche pathologie. 24 mai 2017. En ligne : [http://www.observatoire-crohn-rch.fr/wp-content/uploads/2017/07/Maladies\\_inflammatoires\\_chroniques\\_intestinales\\_2015.pdf](http://www.observatoire-crohn-rch.fr/wp-content/uploads/2017/07/Maladies_inflammatoires_chroniques_intestinales_2015.pdf)
- <sup>5</sup> InVS. En ligne : [https://InVS.santepubliquefrance.fr/publications/etat\\_sante\\_2017/ESP2017\\_Ouvrage\\_complet\\_vdef.pdf](https://InVS.santepubliquefrance.fr/publications/etat_sante_2017/ESP2017_Ouvrage_complet_vdef.pdf)
- <sup>6</sup> InVS. En ligne : <https://InVS.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Hepatitis-virales/Hepatitis-A/Donnees-epidemiologiques>
- <sup>7</sup> Antona D, Couturier E, Larsen C. « Épidémiologie des hépatites virales en France ». La revue du praticien ; Vol. 61. Janvier 2011. En ligne : [http://www.bichat-larib.com/bichat\\_bibliotheque\\_articles/176\\_hepatites\\_epidemie.pdf?numero\\_etudiant=](http://www.bichat-larib.com/bichat_bibliotheque_articles/176_hepatites_epidemie.pdf?numero_etudiant=)
- <sup>8</sup> Nicand E. « Le poids épidémiologique des hépatites virales B et C en France » [en ligne]. Publié le 27 juillet 2016.
- <sup>9</sup> InVS. En ligne : <http://InVS.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Hepatitis-virales/Hepatitis-C/Autres-donnees-epidemiologiques> et [http://InVS.santepubliquefrance.fr/publications/etat\\_sante\\_2017/ESP2017\\_Ouvrage\\_complet\\_vdef.pdf](http://InVS.santepubliquefrance.fr/publications/etat_sante_2017/ESP2017_Ouvrage_complet_vdef.pdf)
- <sup>10</sup> Ministère des Solidarités et de la Santé. En ligne : [https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/02hepatite\\_d\\_dominique\\_roulot.pdf](https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/02hepatite_d_dominique_roulot.pdf)
- <sup>11</sup> Elisabeth Couturier, Florence Abravanel, Julie Figoni, Dieter Van Cauteren, Alexandra Septfons, Sébastien Lhomme, Julien Durand, Jacques Izopet, Henriette De Valk. « Surveillance de l'hépatite e en france, 2002-2016 ». BEH 28. 11 septembre 2018. En ligne : [http://InVS.santepubliquefrance.fr/beh/2018/28/pdf/2018\\_28\\_1.pdf](http://InVS.santepubliquefrance.fr/beh/2018/28/pdf/2018_28_1.pdf)
- <sup>12</sup> Bonaldi C, Hill C. « La mortalité attribuable à l'alcool en france en 2015 ». BEH 5-6 ; 19 février 2019.
- <sup>13</sup> HAS. Cirrhoses. « Guide Affection de Longue Durée ». Septembre 2008. En ligne : [https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-11/guide\\_medecin\\_cirrhoses\\_final\\_web\\_novembre\\_2008.pdf](https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-11/guide_medecin_cirrhoses_final_web_novembre_2008.pdf)
- <sup>14</sup> SNFGE. « Pancréatite aiguë ». Abrege d'hépatogastro-entérologie ; 2<sup>ème</sup> édition ; chapitre 26 ; item 268. Octobre 2017. En ligne : [https://www.snfge.org/sites/default/files/SNFGE/Rubrique\\_Professionnels/abrege\\_hepato\\_gastro/abrege\\_d\\_hge\\_2012-chap26\\_item268.pdf](https://www.snfge.org/sites/default/files/SNFGE/Rubrique_Professionnels/abrege_hepato_gastro/abrege_d_hge_2012-chap26_item268.pdf)
- <sup>15</sup> Joane Matta, Marie Zins, Anne Laure Feral-Pierssens, Claire Carette, Anna Ozguler, Marcel Goldberg, Sébastien Czernichow. « Prévalence du surpoids, de l'obésité et des facteurs de risque cardio-métaboliques dans la cohorte constances ». BEH 35 – 36. 25 octobre 2016.
- <sup>16</sup> Jean-Baptiste Richard. « Tendances de long terme des consommations de tabac et d'alcool en France, au prisme du genre et des inégalités sociales ». BEH 7 -8 ; 8 mars 2016.
- <sup>17</sup> Ministère des Solidarités et de la santé. « L'addiction à l'alcool ». En ligne : <https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/article/l-addiction-a-l-alcool>. Consulté le 25/02/2019.